MEGMEET 麦米电气 | CAIJU TECHNOLOGY 才炬科技

AI


AI


CScan系列





!AI ! ! /

/ 90% 1










PLC



+

PLC

CSca l


k



	AIO-RC	AIO-SC
	400 /min (6 /s)	600 /min (10 /s)
	1.5m/s	2m/s
	0.043mm/pixel @ 150mm 105*87.5mm	0.086mm/pixel @ 150mm 95*80mm
		,
		,
	OCR/OCV	: + (0~9) + (A~Z, A~Z) + :
		100M Ethernet
		3 , 24
		5~24VDC
		3 , 24
		25MA, , 0.1MA
		1 RS-232C
		1200 2400 4800 9600 19200 384
		24VDC 10%
		7W
		TRIG TUNE
		, , 3 , (NG) (
		IP67
	/	0~50°C, -20
		66 x 48 x 44 (mm)
		290G
		3m , 3m 5m /
		45 x 34 mm)
		24 VDC

( )

■




: ( ) 252.5 k k * ( ) 155.8 k k

AIO-RC

mm


(k k)	H (k k)	V (k k)	(k k /nivej)	(k k)
60	42	35	0.017	0.138
100	70	59	0.029	0.230
200	140	118	0.058	0.460
300	210	177	0.086	0.690
600	420	353	0.173	1.380
1000	699	589	0.288	2.300



AIO-SC

mm


(k k)	H (k k)	V (k k)	(k k /nivej)	(k k)
60	38	32	0.033	0.27
100	64	54	0.057	0.451
200	127	107	0.114	0.902
300	191	161	0.169	1.352
600	382	321	0.339	2.705
1000	635	535	0.564	4.508



AIO-SS

mm

(k k)	H (k k)	V (k k)	(k k /nivej)
40	25	20	0.020
100	63	50	0.049
200	126	101	0.098
300	189	151	0.147
600	377	302	0.295
1000	628	503	0.491



MEGMEET
麦 米 电 气

CAIJU TECHNOLOGY
才炬科技

www.caijutech.com